



(V..)	STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- - - - -	STUDENÁ VODA
.	TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- . - . - . -	CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
=====	SMIŠENÁ VODA
- - - - -	STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
.	TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- . - . - . -	CIRKULAČNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ

ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VEDENO POD OMIKTOU V DŘÁŽCE VE ŽDIVU, PŘÍP. V PODLAŽE
- V TERÉNU VEDENO V MATERIÁLU HDPE

IZOLACE POTRUBÍ:
- POTRUBÍ SV OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30mm
- ROZVOD BUDE OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. DLE VHLASKY MPO č.193/2007 Sb.
(D20-D40 TL. 30 mm, D50 TL. 40 mm)

POZNÁMKA:
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE - TYP DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU PŘÍPOJENÍ
DLE SKUTEČNÉ DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMKUI INVESTORA PŘI SOUBĚHĚ ČI PŘÍ KRÍŽENÍ S OSTATNÍMI
STAVBAŘSKÝMI PRÁKAMI
- STAVAJÍCÍ VNITRNÍ VODOVOD V DOTČENÉM PROSTORU BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚN PO STAVAJÍCÍ
NAPOJOVACÍ BODY

- | | |
|----|---|
| u1 | Lyra plus umývatko 40 x 31 cm s otvorem vpravo, bílé |
| u2 | Lyra plus umývatko 40 x 31 cm s otvorem vlevo, bílé |
| k1 | Lyra plus klozet závěsný 49 cm Compact hluboké splachování bílý |
| v1 | Míra vylevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá |
| k2 | Nola Pro Keramag Kind - WC závěsné |
| u3 | Baby umývatko s dětským motivem 45 x 37 cm bez otvoru bílé |

Ing. Milan Landsman Na Vysluní 1230, Chotěboř, 583 01		REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ MS, Na Chmelnici 266, 583 01, Chotěboř		č. par.: _____	
autor návrhu: _____		investor: Město Chotěboř		č. zakázky: NAC - 276	
odpovědný projektant: Ing. Milan Landsman (604 20 40 20)		adresa invest.: Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř		měřítko: 1:50	
vypracoval: Ing. Milan Landsman (604 20 40 20)		korespondenční adresa invest.: _____		datum: únor 2018	
název výkresu - obsah: 1.NP - VODOVOD technika prostředí staveb - ZTI				č. výkresu: D.1.4a - 05 stupeň dokumentace: DPS	