

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

VAK Havlíčkův Brod, a.s.
Jan Klement
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/024936

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ
1.6.2022

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavíčková – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dne 24.5.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma VaK Havlíčkův Brod a.s. ve stupni pro společné územní a stavební řízení s datem 01/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Rybní, s přesahem do ulic Buttulova a Slavíčková v centru Chotěboře. Materiálem vodovodu bude tvárná litina DN 80 a materiálem kanalizace glazovaná kamenina DN 400, 300 a PVC/PP, SN12 D 315 a DN(od) 250.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně, začátek na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659207, X: 1095048, konec na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659199, X: 1094904.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez podmínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje