



HORNÍ VÝZTUŽ DESKY



VÝTAH VÝZTUŽE



POZNÁMKY K VÝZTUŽI

POZN.1 -DEKLA JEDNOTLIVÝCH PRŮTÝ VÝZTUŽE BUDE UPRAVĚNA NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉ DEKLY TVARU DESKY-STYKOVAT PŘESAHEM 600

POZN.2 -OBVODOVÁ VÝZTUŽ DESKY Ø12 METRAŽI-STYKOVAT PŘESAHEM 600

POZN.3 -TRNOVÁNÍ PRO KOVIN VÝEZU PŘESNĚ ROZMĚŘIT KYŮLI KRYTÍ

POZN.4 -DEKLA JEDNOTLIVÝCH PRŮTÝ VÝZTUŽE BUDE UPRAVĚNA NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉ DEKLY TVARU DESKY-STYKOVAT PŘESAHEM 500

POZN.5 -SPODNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 20mm , HORNÍ KRYTÍ 30mm

POZN.6 -VÝZTUŽ JE KOTOVANA NA OSU

VÝKAZ VÝZTUŽE




celková délka položek									
položka	typ	průměr	délka	kusy	R	R	R	R	R
-	mm	m	ks	10	12	14	16		
1	R 14	3,300	31	-	-	102,30	-	-	-
2	R 10	1,340	110	-	147,40	-	-	-	-
3	R 14	4,600	19	-	-	87,40	-	-	-
4	R 16	2,600	4	-	-	-	10,40	-	-
5	R 16	1,900	4	-	-	-	-	7,60	-
6	R 10	1,720	48	-	82,56	-	-	-	-
7	R 12	162,000	1	-	162,00	-	-	-	-
8	R 10	1,320	24	-	31,68	-	-	-	-
9	R 10	0,960	8	-	7,68	-	-	-	-
10	R 12	45,000	1	-	45,00	-	-	-	-
11	R 12	2,600	4	-	10,40	-	-	-	-
12	R 12	1,900	4	-	7,60	-	-	-	-
13	R 10	313,000	1	-	313,00	-	-	-	-
14	R 10	1,740	40	-	69,60	-	-	-	-
15	R 10	0,800	16	-	12,80	-	-	-	-
Celkem běžných metrů průměru [m]					664,72	225,00	189,70	18,00	
Hmotnost 1 běžného metru [kg]					0,617	0,888	1,208	1,578	
Hmotnost 1 průměru [kg]					409,82	199,76	229,24	28,41	
Hmotnost 1 typu výztuže celkem [kg]					867,23				
Hmotnost 1 typu+ 3% prostřihy [kg]					895				

BETON C25/30 XC2 XF1 XA1
VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKA:

- 1/ BETON DLE ČSN EN 206
- 2/ VÝŠKA VSTUPNÍHO KOVINKU SE MŮŽE UPRAVIT V DŮSLEDKU STÁVAJÍCÍCH VÝŠEK VRSTEV DESKY
- 3/ STUPADLA ROZMÍSTIT PRAVIDELNĚ V NÁMAZNOSTI NA STAVAJÍCÍ
- 4/ VÝZTUŽ JE KOTOVANA NA OSU

REVIZE 07/2024

VYPRACOVAL: 		ODP. PROJEKTANTÍ: 		HIP: 	
Ing. V. CHMELÁŘ		Ing. V. CHMELÁŘ		ING. ARCH. V. DROBNÝ	
MŮ - OÚ: CHOTĚBOŘ		MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LIPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ		A4	
INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LIPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ		LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ		DATUM 12.7.2023	
STAVBA - OBJEKT: SO 07-PŘESTROPENÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY		D1.2-konstrukční část		STUPĚŇ DPS	
OBSAH: HORNÍ VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY+VÝTAH VÝZTUŽE		ČÍS. ZÁK. TP-220503		MĚŘÍTKO 1:20	
		ČÍSLO VÝKRESU: 05		REV. 1	