

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Geodetické zaměření stavby

MAPOVÝ PODKLAD CHOTĚBOŘ

Základní údaje:

Kraj: Vysočina
Město: Chotěboř

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941
Středisko 038 -Geodézie

Rozsah prací:

Zaměření skutečného provedení stavby

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

2. Způsob a forma vytvoření díla

Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v :

- a) souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK),
- b) výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv),
- c) podrobné body s kódem kvality 3,
- d) měřítku mapování 1 : 500

3. Geodetické zaměření

3.1 Obsah měření

Pro připojení měření do systému S-JTSK a Bpv. bylo použito metody GPS.
Zaměření bylo provedeno pomocí přístroje TRIMBLE S5.

4. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace byla zpracována a vytvořena ve formátu grafických dat a výkresů ve formátu *.dwg použitím programu ACAD.

5. Termín vytvoření díla

Měření proběhlo v březnu 2021.

V Havlíčkově Brodě dne 20.10.2021

Ing. David Kozlík


Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem

Ověřil pod Č.J. 86/2021
Dne 20.10.2021

Seznam souřadnic zaměřených bodů


č.bodu	Y(m)	X(m)	Z(m)	popis
1	658900.597	1095289.416	522.248	rb
2	658890.652	1095293.875	522.129	rb
3	658887.050	1095287.074	536.807	rimsa
4	658890.313	1095294.567	536.841	rimsa
6	658909.723	1095285.591	536.836	rimsa
7	658909.713	1095285.639	537.037	plech
8	658901.305	1095289.694	537.052	plech
9	658890.295	1095294.604	537.041	plech
10	658887.046	1095287.162	537.005	plech
11	658909.734	1095285.028	522.462	rb
12	658911.938	1095284.911	522.475	rb
13	658914.113	1095282.564	522.937	rb
14	658922.315	1095276.710	522.560	rb
15	658922.489	1095276.932	522.641	rb
16	658926.081	1095274.366	522.754	rb
17	658927.443	1095276.329	522.706	rb
18	658928.367	1095274.658	523.479	schod
19	658934.288	1095277.418	522.710	rb
20	658945.072	1095269.604	522.545	rb
21	658901.150	1095289.423	536.858	rimsa
22	658912.625	1095285.098	536.805	rimsa
23	658914.585	1095282.859	536.810	rimsa
24	658922.205	1095277.429	536.864	rimsa
25	658922.362	1095277.646	536.861	rimsa
26	658926.014	1095275.058	536.892	rimsa
27	658926.301	1095275.443	536.898	rimsa
28	658926.296	1095275.480	537.094	plech
29	658926.002	1095275.101	537.083	plech
30	658922.359	1095277.694	537.044	plech
31	658922.201	1095277.478	537.053	plech
32	658914.595	1095282.914	537.007	plech
33	658912.638	1095285.143	537.025	plech
34	658901.197	1095289.448	537.058	plech
35	658925.717	1095274.518	526.213	rimsa1
36	658927.383	1095276.810	526.189	rimsa1
37	658927.377	1095276.893	526.371	plech1
38	658925.720	1095274.518	526.484	plech1
43	658930.051	1095272.054	527.374	plech2
44	658931.588	1095271.654	536.857	rimsa
45	658931.332	1095271.280	536.854	rimsa
46	658934.949	1095268.656	536.843	rimsa
47	658924.294	1095253.716	536.829	rimsa
48	658924.306	1095253.688	537.015	plech
49	658934.983	1095268.647	537.042	plech
50	658931.376	1095271.289	537.040	plech
51	658931.632	1095271.654	537.044	plech
52	658934.226	1095277.835	527.232	rimsa2
53	658945.486	1095269.703	527.265	rimsa2
54	658945.517	1095269.704	527.472	plech2
55	658934.222	1095277.871	527.435	plech2
56	658937.412	1095268.329	531.210	hreben

57	658935.574	1095269.660	531.198	hreiben
58	658925.045	1095268.036	543.173	hreiben
59	658893.682	1095287.263	542.443	hreiben
60	658927.562	1095253.223	532.925	rimsa3
61	658927.610	1095253.217	533.135	plech3
62	658938.662	1095260.647	522.230	rb
63	658932.035	1095265.410	522.356	rb
65	658928.014	1095259.696	522.754	rb
66	658931.233	1095257.398	522.044	rb
67	658927.526	1095252.241	521.847	rb
68	658938.764	1095260.205	527.242	rimsa2
69	658931.785	1095265.209	527.232	rimsa2
70	658931.777	1095265.184	527.444	plech2
71	658938.763	1095260.168	527.448	plech2
72	658928.022	1095260.039	527.437	rimsa4
73	658931.612	1095257.480	527.425	rimsa4
74	658927.587	1095251.913	527.425	rimsa4
75	658924.711	1095255.335	532.905	rimsa3
76	658924.753	1095255.360	533.098	plech3
77	658928.626	1095253.478	532.764	rimsa
78	658928.878	1095261.466	522.763	vchod
79	658921.178	1095244.856	520.753	rb
80	658926.882	1095252.740	521.857	rb
81	658907.905	1095254.328	520.897	rb
82	658905.444	1095250.908	520.899	rb
83	658906.964	1095253.415	520.907	vchod
84	658909.288	1095248.196	520.804	rb
85	658921.231	1095244.341	532.904	rimsa4
86	658906.922	1095254.587	532.871	rimsa4
87	658906.866	1095254.557	533.123	plech4
88	658921.236	1095244.259	533.123	plech4
89	658898.468	1095267.707	522.917	rb
90	658898.217	1095277.346	536.787	rimsa
91	658898.191	1095277.334	536.987	plech
92	658901.294	1095272.685	523.371	rb
93	658902.556	1095271.940	523.278	rb
94	658904.479	1095275.218	523.920	rb
95	658895.471	1095279.147	524.200	rb
96	658893.851	1095275.446	523.369	rb-vytah
97	658899.562	1095272.959	523.329	rb-vytah
98	658903.641	1095274.930	536.795	rimsa
99	658902.375	1095272.663	536.790	rimsa
100	658901.109	1095273.393	536.791	rimsa
101	658897.789	1095267.457	536.728	rimsa
102	658904.821	1095264.059	522.538	rb
103	658905.010	1095263.328	536.705	rimsa
104	658908.342	1095269.151	536.752	rimsa
105	658907.647	1095269.011	522.447	rb
106	658906.401	1095269.742	522.394	rb
107	658908.247	1095273.065	524.315	rb
108	658908.411	1095272.227	536.779	rimsa
109	658907.027	1095269.877	536.770	rimsa
110	658915.129	1095267.435	536.793	rimsa
111	658911.763	1095262.700	536.771	rimsa
112	658911.696	1095262.703	536.959	plech
113	658915.053	1095267.394	537.009	plech
114	658912.545	1095262.478	532.866	rimsa
115	658912.503	1095262.497	533.081	plech
116	658921.531	1095263.235	543.160	hreiben



LEGENDA

- obrys stávající budovy
- stávající římsa budovy
- stávající oplechování římsy
- kn stav

Kreslil:	Ing. David Kozlík		 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ tel.: 569 400 500, fax.: 569 400 501 e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz
Zpracoval:	Ing. David Kozlík		
Zaměřil:	Marcel Prostřední		
Ověřil:	Ing. David Kozlík		
Kraj:	VYSOČINA		
Investor:	MĚSTO CHOTĚBOŘ		
Akce: ZAMĚŘENÍ MAPOVÉHO PODKLADU V CHOTĚBOŘI			Zak. č.: 20001 Stupeň: G-DSPS Datum: 7/2021
Obsah: MAPOVÝ PODKLAD			Měř.: 1:500 Příloha č.: