



REVIZE 07/2024

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538				PROJEKTANT: <b>SPORTOVNÍ PROJEKTY</b> SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY SO 14 – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ DETAILY, SKLADBY				MĚŘITKO	1:25
				DATUM	08/2023
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 14 D.1.1.5.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					



## D01

### SKLADBA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ




## D02

### SKLADBA CHODNÍKU



### DETAIL BĚŽNÉHO POLE OPLOCENÍ v. 6,0 m






D05

DETAIL BĚŽNÉHO POLE OPLOCENÍ v. 2,0 m

sít – polypropylén  
oko 100x100 mm  
tl. 3 mm, černá  
kotvena k sloupkům a  
vzpěrám polypropylenovou  
šňůrou


vjezdová vrata  
nosný rám – 2 x 1500/1960 mm  
ocel. jekl 60x60x3 mm  
povrch. úprava – žárový pozink  
výplň: polypropylén. sít oko 100x100 mm  
tl. 3 mm, barva černá  
kování: klika–klika  
3 x pant na každém křídle  
zámek bezpečnostní, vratové kování,  
otvírání 180°, zajišťovací prvky při otevření

sloup oplocení  
ocel. jekl 60x60x3 mm  
povrch. úprava – žárový pozink  
v. 2,0 m, celk. d. 0,7 m




D06

DETAIL VJEZDOVÁ VRATA X03




D07

DETAIL VJEZDOVÁ VRATA X04




D08  
DETAIL VJEZDOVÁ VRATA X05





D09

DETAIL DRENÁŽE-PŘÍČNÝ ŘEZ DRÉNEM



D10

DETAIL DRENÁŽE-PŘÍČNÝ ŘEZ VSAKOVACÍ JÍMKOU