


REVIZE 07/2024

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538				PROJEKTANT: <b>SPORTOVNÍ PROJEKTY</b> SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY SO 01 – INLINE STEZKA TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	
				DATUM	08/2023
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 01 D.1.1.5.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

SO 01 - Inline stezka			
č.	popis	počet/etapa	počet celkem
X01	betonová lavice, rozměry: 2000x400x400 mm, povrch hladký bílý	4 ks/II.etapa, 10 ks/III.etapa	14 ks
	doplněno o dřevěný sedák z dřevěných hranolů 40x80x400 mm, smrk, nátěr transparentní matný vosk		
X02	betonová lavice, rozměry: 2000x400x400 mm, povrch hladký bílý	2 ks/II.etapa, 7 ks/III.etapa	9 ks
X03	betonová lavice, rozměry: 2530x400x400 mm, povrch hladký bílý	2 ks/II.etapa, 1 ks/III.etapa	3 ks
X04	betonová lavice, rozměry: 1500x400x400 mm, povrch hladký bílý	2 ks/II.etapa, 2 ks/III.etapa	4 ks
X05	sestava úložných boxů (12 kusů), rozměr: 3x62,5/63/210 mm (š/h/v)	1 ks/I.etapa	2 kpl
	materiál:plech, povrchová úprava: prášková barva bílá, antigrafiti úprava	1 ks/II.etapa	
	internetové připojení nebo signál GSM, elektronický zámek, platba přes internet		
			
X06	piktogram - bruslař + šipka, barva bílá, určená na lajnování silnic	12 ks/I.etapa	32 kpl
	rám: ocel jebl 60x60x3 mm, povrch. úprava žárový pozink	8 ks/II.etapa	
		12 ks/III.etapa	
X07	piktogram - bruslař na červeném podkladě, barva bílá, určená na lajnování silnic	4 ks/I.etapa	16 ks
	velikost: postava bruslaře 700 mm	10 ks/II.etapa	
		2 ks/III.etapa	
X08	piktogram - šachovnice (6,0x6,0 m) a nápis "pomalu!", barva bílá, určená na lajnování silnic	2 kpl/II.etapa	3 kpl
	velikost: šachovnice 6,0x6,0 m, písmo 400 mm (písmeno "o")	1 kpl/III.etapa	
X09	piktogram - nápis "pomalu!", jednotlivá písmena pod sebou, barva bílá, určená na lajnování silnic	2 kpl /I.etapa	2 kpl
	velikost: 400 mm (písmeno "o")		

<b>X10</b>	oddělují zábradelní trubka, materiál: ocel, povrch.úprava: žárový pozink, rozměry: 720x60x820 mm (d/š/v), Ø 60 mm, kotveno přes chem.kotvu do beton.základu Ø300, v. 600 mm	18 ks/III.etapa	
			18 ks

Poznámka:

Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů zástupci investora. V případě betonových prvků požaduje investor před jejich dodáním na stavbu návštěvu v prefě.