



## OBSAH SLOŽKY:

tab. 01	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - dveře
tab. 02	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
tab. 03	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01	REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ MŠ, Na Chmelnici 266, 583 01, Chotěboř	č. paré :
autor návrhu :	investor : Město Chotěboř	č. zakázky : NAC - 276
odpovědný projektant : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	adresa invest. : Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř	měřítko :
vypracoval : ing. Milan Landsman (604 20 40 20)	korespondenční adresa invest. :	datum : únor 2018
název výkresu - obsah : <b>TABULKY, SPECIFIKACE</b> <b>architektonicko-stavební část</b>		č. výkresu : <b>D.1.1 10</b> stupeň dokumentace : <b>DPS</b>

Č.DV.	POPIS	SCHÉMA	SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU	CELKEM KUSŮ	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ A VÝPLNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBNĚ A PRAHY	VRCHNÍ KOVÁNÍ A DOPLŇKY	POZNÁMKA
			ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU							
d01	VÝMĚNA KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ (PRAVÉ)		600 / 1970	1	KLIKA 2x, ZÁMEK WC	-	CPL LAMINO -PRÉMIUM BARVA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,2x NOVÝ SYNTETICKÝNÁTĚR	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ	NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
d02	VÝMĚNA KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ (LEVÉ) 1/3 PROSKLENĚ		800 / 1970	1	KLIKA 2x, ZÁMEK DOZICKÝ	-	CPL LAMINO -PRÉMIUM BARVA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,2x NOVÝ SYNTETICKÝNÁTĚR		NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
d03	VÝMĚNA KŘÍDLA DO STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ (LEVÉ) 1/3 PROSKLENĚ		800 / 1970	1	KLIKA 2x, ZÁMEK DOZICKÝ	-	CPL LAMINO -PRÉMIUM BARVA BÍLÁ	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ,2x NOVÝ SYNTETICKÝNÁTĚR		NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Tab. 02

Č.V.	POPIS	SCHEMA	ZÁKLADNÍ OCEL.PRVKY VÝROBKU	ROZMĚRY m POČET ks	MATERIÁL	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
z01	POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO		- OCELOVÝ RÁM - POKLOP	600 x 600 1 ks	OCEL	STÁVAJÍCÍ	- MECHANICKÉM OČIŠTĚNÍ - 1x ZÁKLADOVÁ BARVA - 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR	SV. ČEDÁ BARVA
z02	POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE - NOVÝ		- HLINÍKOVÝ NEBO NEREZ. RÁM - HLINÍKOVÝ POKLOP	600 x 600 v. rámu 50 mm 1 ks	- OCELOVÁ KONSTRUKCE - BETON. NEBO KOMPOZIT. VÝPLŇ - KERAMICKÁ DLAŽBA	TRNY DO BETONOVÉ MAZANINY	POKLOP S VÝPLNÍ A KERAMICKOU DLAŽBOU	NAPŘ. ACO TopTek UNIFACE SMART AL
z03	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S BOČNÍM ODTOKEM, SE SUCHOU KLAPKOU		TYPOVÝ VÝROBEK SUCHÁ KLAPKA	100 x 100 ODPAD 50 mm 2 ks	PLAST, MŘÍŽKA NEREZ	ZABETONOVÁNÍ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	TYPOVÝ VÝROBEK	PODLAHA NEBUDE KE VPUSTI SPÁDOVÁNA
z04	ŽEBŘÍK REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO		- OCEL. ÚHELNÍK - OCEL. TRUBKA	DL. 1900	OCEL	STÁVAJÍCÍ	- MECHANICKÉM OČIŠTĚNÍ - 1x ZÁKLADOVÁ BARVA - 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR	
z05	ŽEBŘÍK REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍHO		- OCEL. ÚHELNÍK - OCEL. TRUBKA	DL. 2200	OCEL	STÁVAJÍCÍ	- MECHANICKÉM OČIŠTĚNÍ - 1x ZÁKLADOVÁ BARVA - 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR	

Č.DV.	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚR PRVKU	POČET KS			MATERIÁL	KOVÁNÍ A DOPLŇKY	BAREVNOST	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	CELKEM				
t01	SANITÁRNÍ PŘÍČKY (SANPRI s.r.o.) DVEŘE WC KABINKY UČITELEK	VIZ VÝKRESOVÁ DOK.	ŠÍŘKA. KABINKY 900 VÝŠKA 2000 mm ŠÍŘKA DVEŘÍ 700 mm	1	1	2	DTD HPL TL.28 mm TL.HPL LAMINÁTU 2 mm LEM HLINÍKOVÝM PROFILEM	- BEZFALCOVÉ DVEŘE S DORAZEM Z HLINÍKOVÉHO PROFILU - KOVOVÁ KLIKA S WC ZÁPADKOU - STAVITELNÉ HLINÍKOVÉ (NEREZOVÉ) NOŽIČKY	BÍLÁ RAL 9010 (PŘÍP. UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VČ. MONTÁŽNÍCH DOPLŇKŮ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM
t02	DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI WC DĚTÍ	VIZ VÝKRESOVÁ DOK.	ŠÍŘKA 550 mm VÝŠKA 800 mm ZAVĚŠENO 200 mm NAD ZEMÍ	5	5	10	DTD HPL TL.28 mm TL.HPL LAMINÁTU 2 mm LEM HLINÍKOVÝM PROFILEM	- ZAVĚŠENO NA HLINÍKOVÉM PROFILU - STAVITELNÁ HLINÍKOVÁ (NEREZOVÉ) NOŽIČKA	BÍLÁ RAL 9010 (PŘÍP. UPŘESNÍ STAVEBNÍK)	BUDE POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM VČ. MONTÁŽNÍCH DOPLŇKŮ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM